

کاتالوگ رسانه‌های محیطی

هر روز، تجسم تازه‌ای از برند شما در شهر

بیلборدها و سازه‌های تبلیغاتی تجسم روز

خرازی، محور فرودگاهی و استان سمنان





با ویپاد، بی حرکت تسهیلات بگیرید

دریافت تسهیلات خرد بدون مراجعه حضوری

دانلود از:

wepod.ir





از انتخاب موقعیت تا اجرای کمپین، کنار شما

۳

کریدور اصلی

غرب تهران، محور فرودگاهی و محورهای
سمنان

۴۶

سازه در شبکه

بیلبرد، پل عابر و پل سواره‌رو


۱۳۸۰

آغاز فعالیت


سابقه ساخت و بهره‌برداری از رسانه‌های
محیطی

یک مجموعه برای رسانه، خلاقیت و اجرا

ساخت سازه، طراحی، چاپ، نصب و نگهداری در یک مجموعه انجام می‌شود.
می‌توانید فقط موقعیت را انتخاب کنید یا اجرای کمپین را نیز به تجسم روز بسپارید.



از تهران به مسیر کرج و چالوس



گروه سازه‌ها

A

جهت و محدوده

تهران به کرج و جاده چالوس
حدفاصل گرم‌دره و جاده چالوس

برای انتخاب این مسیر

برای انتخاب موقعیت در خروجی غرب تهران،
کدهای گروه A را مرور کنید.



فهرست سازه های خرازی، تهران به چالوس

جهت دید و موقعیت هر سازه در جدول آمده است

کد	موقعیت	نوع سازه	ابعاد / متر	مساحت / مترمربع	روشنایی
A1	همت غرب آزاد راه شهید خرازی، دید تهران - کرج حدفاصل ایرانمال به جاده چالوس	بیلبورد	۶ × ۱۶	۹۶	دارد
A5	همت غرب آزاد راه شهید خرازی، دید تهران - کرج حدفاصل ایرانمال به جاده چالوس	بیلبورد	۶ × ۱۶	۹۶	دارد
A6	همت غرب آزاد راه شهید خرازی، دید تهران - کرج حدفاصل ایرانمال به جاده چالوس	بیلبورد	۶ × ۱۶	۹۶	دارد
A7	همت غرب آزاد راه شهید خرازی، دید تهران - کرج حدفاصل ایرانمال به جاده چالوس	بیلبورد	۶٫۱ × ۱۵٫۵	۹۴٫۵۵	دارد
A7-1	همت غرب آزاد راه شهید خرازی، دید تهران - کرج حدفاصل ایرانمال به جاده چالوس	بیلبورد	۶٫۱ × ۱۵٫۵	۹۴٫۵۵	دارد
A8	همت غرب آزاد راه شهید خرازی، دید تهران - کرج حدفاصل ایرانمال به جاده چالوس	بیلبورد	۹ × ۲۲	۱۹۸	دارد
A9	همت غرب آزاد راه شهید خرازی، دید تهران - کرج حدفاصل ایرانمال به جاده چالوس	بیلبورد	۶ × ۱۶	۹۶	دارد
A10	همت غرب آزاد راه شهید خرازی، دید تهران - کرج حدفاصل ایرانمال به جاده چالوس	پل سواره‌رو	۴ × ۲۰	۸۰	ندارد
A11	همت غرب آزاد راه شهید خرازی، دید تهران - کرج حدفاصل ایرانمال به جاده چالوس	بیلبورد	۶ × ۱۶	۹۶	دارد



فهرست سازه‌های خرازی، تهران به چالوس

جهت دید و موقعیت هر سازه در جدول آمده است

کد	موقعیت	نوع سازه	ابعاد / متر	مساحت / مترمربع	روشنایی
A12	همت غرب آزاد راه شهید خرازی، دید تهران - کرج	بیلبورد	۶ × ۱۶	۹۶	دارد
A13	همت غرب آزاد راه شهید خرازی، دید تهران - کرج	بیلبورد	۶ × ۱۶	۹۶	دارد
A14	همت غرب آزاد راه شهید خرازی، دید تهران - کرج	بیلبورد	۶ × ۱۶	۹۶	دارد
A15	همت غرب آزاد راه شهید خرازی، دید تهران - کرج	بیلبورد	۶٫۱ × ۱۵٫۵	۹۴٫۵۵	دارد
A16	همت غرب آزاد راه شهید خرازی، دید تهران - کرج	بیلبورد	۶ × ۱۶	۹۶	دارد
A17	همت غرب آزاد راه شهید خرازی، دید تهران - کرج	بیلبورد	۶ × ۱۶	۹۶	دارد
A18	همت غرب آزاد راه شهید خرازی، دید تهران - کرج	بیلبورد	۶ × ۱۶	۹۶	دارد
A19	همت غرب آزاد راه شهید خرازی، دید تهران - کرج	بیلبورد	۶ × ۱۶	۹۶	دارد
A20	همت غرب آزاد راه شهید خرازی، دید تهران - کرج	پل سواره‌رو	۳ × ۳۰	۹۰	دارد



تهران به کرج و جاده چالوس



مشخصات رسانه

بیلیورد نوع سازه

۶ × ۱۶ ابعاد ۰ متر

۹۶ مساحت / مترمربع

دارد روشنایی

تهران به کرج و جاده چالوس جهت دید

موقعیت حدفاصل ایرانمال به جاده چالوس

کاربرد مسیر

معرفی برند در خروجی غرب تهران و مسیر کرج و چالوس



تهران به کرج و جاده چالوس



مشخصات رسانه

بیلیورد نوع سازه 

۶ × ۱۶ ابعاد ۰ متر 

۹۶ مساحت / مترمربع 

دارد روشنایی 

تهران به کرج و جاده چالوس جهت دید 

حدفاصل ایرانمال به جاده چالوس موقعیت 

کاربرد مسیر

معرفی برند در خروجی غرب تهران و مسیر کرج و چالوس



تهران به کرج و جاده چالوس



A6

مشخصات رسانه

بیلبورد نوع سازه

۶ × ۱۶ ابعاد ۰ متر

۹۶ مساحت / مترمربع

دارد روشنایی

تهران به کرج و جاده چالوس جهت دید

حداقل ایرانمال به جاده چالوس موقعیت

کاربرد مسیر

معرفی برند در خروجی غرب تهران و مسیر کرج و چالوس



تهران به کرج و جاده چالوس



A7

مشخصات رسانه

نوع سازه  بیلبرد دو وجهی

ابعاد ۰ متر  ۶,۱ x ۱۵,۵

مساحت / مترمربع  ۹۴,۵۵

روشنایی  دارد

جهت دید  تهران به کرج و جاده چالوس

موقعیت  حدفاصل ایرانمال به جاده چالوس

کاربرد مسیر

معرفی برند در خروجی غرب تهران و مسیر کرج و چالوس



تهران به کرج و جاده چالوس



مشخصات رسانه

نوع سازه  بیلبرد دو وجهی

ابعاد ۰ متر  ۶٫۱ × ۱۵٫۵

مساحت / مترمربع  ۹۴٫۵۵

روشنایی  دارد

جهت دید  تهران به کرج و جاده چالوس

موقعیت  حدفاصل ایرانمال به جاده چالوس

کاربرد مسیر

معرفی برند در خروجی غرب تهران و مسیر کرج و چالوس



تهران به کرج و جاده چالوس



مشخصات رسانه

بیلبورد نوع سازه

۲۲ × ۹ ابعاد ۰ متر

۱۹۸ مساحت / مترمربع

دارد روشنایی

تهران به کرج و جاده چالوس جهت دید

موقعیت حدفاصل ایرانمال به جاده چالوس

کاربرد مسیر

معرفی برند در خروجی غرب تهران و مسیر کرج و چالوس



تهران به کرج و جاده چالوس



مشخصات رسانه

بیلیورد نوع سازه 

۶ × ۱۶ ابعاد ۰ متر 

۹۶ مساحت / مترمربع 

دارد روشنایی 

تهران به کرج و جاده چالوس جهت دید 

حدفاصل ایرانمال به جاده چالوس موقعیت 

کاربرد مسیر

معرفی برند در خروجی غرب تهران و مسیر کرج و چالوس



تهران به کرج و جاده چالوس



مشخصات رسانه

بیلبرد نوع سازه



۶ × ۱۶ ابعاد ۰ متر



۹۶ مساحت / مترمربع



دارد روشنایی



تهران به کرج و جاده چالوس جهت دید



حداقل ایرانمال به جاده چالوس موقعیت



کاربرد مسیر

معرفی برند در خروجی غرب تهران و مسیر کرج و چالوس



تهران به کرج و جاده چالوس



مشخصات رسانه

بیلیورد نوع سازه 

۶ × ۱۶ ابعاد ۰ متر 

۹۶ مساحت / مترمربع 

دارد روشنایی 

تهران به کرج و جاده چالوس جهت دید 

حداقل ایرانمال به جاده چالوس موقعیت 

کاربرد مسیر

معرفی برند در خروجی غرب تهران و مسیر کرج و چالوس



تهران به کرج و جاده چالوس



مشخصات رسانه

بیلیورد نوع سازه

۶ × ۱۶ ابعاد ۰ متر

۹۶ مساحت / مترمربع

دارد روشنایی

تهران به کرج و جاده چالوس جهت دید

حدفاصل ایرانمال به جاده چالوس موقعیت

کاربرد مسیر

معرفی برند در خروجی غرب تهران و مسیر کرج و چالوس



تهران به کرج و جاده چالوس



مشخصات رسانه

بیلیورد نوع سازه

۶ × ۱۶ ابعاد ۰ متر

۹۶ مساحت / مترمربع

دارد روشنایی

تهران به کرج و جاده چالوس جهت دید

حداقل ایرانمال به جاده چالوس موقعیت

کاربرد مسیر

معرفی برند در خروجی غرب تهران و مسیر کرج و چالوس



تهران به کرج و جاده چالوس



مشخصات رسانه

بیلیورد نوع سازه

۶٫۱ × ۱۵٫۵ ابعاد ۰ متر

۹۴٫۵۵ مساحت / مترمربع

دارد روشنایی

تهران به کرج و جاده چالوس جهت دید

حدفاصل ایرانمال به جاده چالوس موقعیت

کاربرد مسیر

معرفی برند در خروجی غرب تهران و مسیر کرج و چالوس



تهران به کرج و جاده چالوس



مشخصات رسانه

بیلیورد نوع سازه 

۶ × ۱۶ ابعاد ۰ متر 

۹۶ مساحت / مترمربع 

دارد روشنایی 

تهران به کرج و جاده چالوس جهت دید 

حدفاصل ایرانمال به جاده چالوس موقعیت 

کاربرد مسیر

معرفی برند در خروجی غرب تهران و مسیر کرج و چالوس



تهران به کرج و جاده چالوس



مشخصات رسانه

بیلیورد نوع سازه 

۶ × ۱۶ ابعاد ۰ متر 

۹۶ مساحت / مترمربع 

دارد روشنایی 

تهران به کرج و جاده چالوس جهت دید 

حدفاصل ایرانمال به جاده چالوس موقعیت 

کاربرد مسیر

معرفی برند در خروجی غرب تهران و مسیر کرج و چالوس

تهران به کرج و جاده چالوس



A18

مشخصات رسانه

بیلبورد نوع سازه

۶ × ۱۶ ابعاد ۰ متر

۹۶ مساحت / مترمربع

دارد روشنایی

تهران به کرج و جاده چالوس جهت دید

حدفاصل ایرانمال به جاده چالوس موقعیت

کاربرد مسیر

معرفی برند در خروجی غرب تهران و مسیر کرج و چالوس



تهران به کرج و جاده چالوس



A19

مشخصات رسانه

بیلیورد نوع سازه

۶ × ۱۶ ابعاد ۰ متر

۹۶ مساحت / مترمربع


دارد روشنایی

تهران به کرج و جاده چالوس جهت دید


حداقل ایرانمال به جاده چالوس موقعیت

کاربرد مسیر

معرفی برند در خروجی غرب تهران و مسیر کرج و چالوس



از کرج و چالوس به تهران



گروه سازه‌ها

B

جهت و محدوده

کرج و جاده چالوس به تهران
حداصل جاده چالوس و گرمدره

برای انتخاب این مسیر

برای حضور در مسیر ورودی تهران از غرب،
کدهای گروه B را بررسی کنید.



فهرست سازه‌های خرازی، چالوس به تهران

جهت دید و موقعیت هر سازه در جدول آمده است

کد	موقعیت	نوع سازه	ابعاد / متر	مساحت / مترمربع	روشنایی
B1	همت غرب آزادراه شهید خرازی، دید کرج - تهران، حدفاصل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال	بیلبورد	۶ × ۱۶	۹۶	دارد
B5	همت غرب آزادراه شهید خرازی، دید کرج - تهران، حدفاصل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال	بیلبورد	۶ × ۱۶	۹۶	ندارد
B8	همت غرب آزادراه شهید خرازی، دید کرج - تهران، حدفاصل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال	بیلبورد	۶٫۱ × ۱۵٫۵	۹۴٫۵۵	دارد
B8-1	همت غرب آزادراه شهید خرازی، دید کرج - تهران، حدفاصل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال وجه پشت B8	بیلبورد	۶٫۱ × ۱۵٫۵	۹۴٫۵۵	دارد
B9	همت غرب آزادراه شهید خرازی، دید کرج - تهران، حدفاصل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال	بیلبورد	۶ × ۱۶	۹۶	دارد
B10	همت غرب آزادراه شهید خرازی، دید کرج - تهران، حدفاصل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال	بیلبورد	۶ × ۱۶	۹۶	دارد
B11	همت غرب آزادراه شهید خرازی، دید کرج - تهران، حدفاصل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال	بیلبورد	۹ × ۲۲	۱۹۸	دارد
B12	همت غرب آزادراه شهید خرازی، دید کرج - تهران، حدفاصل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال	بیلبورد	۶ × ۱۶	۹۶	دارد
B13	همت غرب آزادراه شهید خرازی، دید کرج - تهران، حدفاصل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال	پل سواره‌رو	۴ × ۲۰	۸۰	ندارد



فهرست سازه های خرازی، چالوس به تهران

جهت دید و موقعیت هر سازه در جدول آمده است

کد	موقعیت	نوع سازه	ابعاد / متر	مساحت / مترمربع	روشنایی
B14	همت غرب آزادراه شهید خرازی، دید کرج - تهران، حدفاصل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال	بیلبورد	۶ × ۱۶	۹۶	دارد
B15	همت غرب آزادراه شهید خرازی، دید کرج - تهران، حدفاصل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال	بیلبورد	۶ × ۱۶	۹۶	دارد
B16	همت غرب آزادراه شهید خرازی، دید کرج - تهران، حدفاصل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال	بیلبورد	۶ × ۱۶	۹۶	دارد
B17	همت غرب آزادراه شهید خرازی، دید کرج - تهران، حدفاصل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال	بیلبورد	۶ × ۱۶	۹۶	دارد
B18	همت غرب آزادراه شهید خرازی، دید کرج - تهران، حدفاصل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال	بیلبورد	۶ × ۱۶	۹۶	دارد
B19	همت غرب آزادراه شهید خرازی، دید کرج - تهران، حدفاصل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال	بیلبورد	۶ × ۱۶	۹۶	دارد

کرج و جاده چالوس به تهران



مشخصات رسانه

بیلیورد نوع سازه

۶ × ۱۶ ابعاد ۰ متر

۹۶ مساحت / مترمربع

دارد روشنایی

کرج و جاده چالوس به تهران جهت دید

موقعیت حدفاصل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال

کاربرد مسیر

معرفی برند به مخاطبان ورودی تهران از کرج و چالوس



کرج و جاده چالوس به تهران



مشخصات رسانه

بیلیورد نوع سازه

۶ × ۱۶ ابعاد ۰ متر

۹۶ مساحت / مترمربع

ندارد روشنایی

کرج و جاده چالوس به تهران جهت دید

حداقل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال موقعیت

کاربرد مسیر

معرفی برند به مخاطبان ورودی تهران از کرج و چالوس



کرج و جاده چالوس به تهران



B8

مشخصات رسانه

بیلیورد نوع سازه

۶،۱ × ۱۵،۵ ابعاد ۰ متر

۹۴،۵۵ مساحت / مترمربع

دارد روشنایی

کرج و جاده چالوس به تهران جهت دید

حداقل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال موقعیت

کاربرد مسیر

معرفی برند به مخاطبان ورودی تهران از کرج و چالوس



کرج و جاده چالوس به تهران



مشخصات رسانه

بیلورد	نوع سازه	
۶،۱ × ۱۵،۵	ابعاد ۰ متر	
۹۴،۵۵	مساحت / مترمربع	
دارد	روشنایی	
کرج و جاده چالوس به تهران	جهت دید	
حداقل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال؛ وجه پشت B8	موقعیت	

کاربرد مسیر

معرفی برند به مخاطبان ورودی تهران از کرج و چالوس



کرج و جاده چالوس به تهران



مشخصات رسانه

بیلیورد نوع سازه



۶ × ۱۶ ابعاد ۰ متر



۹۶ مساحت / مترمربع



دارد روشنایی



کرج و جاده چالوس به تهران جهت دید



موقعیت حدفاصل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال



کاربرد مسیر

معرفی برند به مخاطبان ورودی تهران از کرج و چالوس

کرج و جاده چالوس به تهران



B10

مشخصات رسانه

بیلیورد نوع سازه

۶ × ۱۶ ابعاد ۰ متر

۹۶ مساحت / مترمربع

دارد روشنایی

کرج و جاده چالوس به تهران جهت دید

موقعیت حدفاصل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال

کاربرد مسیر

معرفی برند به مخاطبان ورودی تهران از کرج و چالوس



کرج و جاده چالوس به تهران



مشخصات رسانه

بیلیورد نوع سازه

۹ × ۲۲ ابعاد ۰ متر

۱۹۸ مساحت / مترمربع

دارد روشنایی

کرج و جاده چالوس به تهران جهت دید

موقعیت حدفاصل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال

کاربرد مسیر

معرفی برند به مخاطبان ورودی تهران از کرج و چالوس



کرج و جاده چالوس به تهران



مشخصات رسانه

بیلیورد نوع سازه 

۶ × ۱۶ ابعاد ۰ متر 

۹۶ مساحت / مترمربع 

دارد روشنایی 

کرج و جاده چالوس به تهران جهت دید 

موقعیت  حدفاصل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال

کاربرد مسیر

معرفی برند به مخاطبان ورودی تهران از کرج و چالوس



کرج و جاده چالوس به تهران



مشخصات رسانه

بیلیورد نوع سازه

۶ × ۱۶ ابعاد ۰ متر

۹۶ مساحت / مترمربع

دارد روشنایی

کرج و جاده چالوس به تهران جهت دید

موقعیت حدفاصل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال

کاربرد مسیر

معرفی برند به مخاطبان ورودی تهران از کرج و چالوس



کرج و جاده چالوس به تهران



مشخصات رسانه

بیلیورد نوع سازه

۶ × ۱۶ ابعاد ۰ متر

۹۶ مساحت / مترمربع

دارد روشنایی

کرج و جاده چالوس به تهران جهت دید

موقعیت حدفاصل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال

کاربرد مسیر

معرفی برند به مخاطبان ورودی تهران از کرج و چالوس



کرج و جاده چالوس به تهران



مشخصات رسانه

بیلبرد نوع سازه

۶ × ۱۶ ابعاد ۰ متر

۹۶ مساحت / مترمربع

دارد روشنایی

کرج و جاده چالوس به تهران جهت دید

موقعیت حدفاصل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال

کاربرد مسیر

معرفی برند به مخاطبان ورودی تهران از کرج و چالوس



کرج و جاده چالوس به تهران



مشخصات رسانه

بیلیورد نوع سازه

۶ × ۱۶ ابعاد ۰ متر

۹۶ مساحت / مترمربع

دارد روشنایی

کرج و جاده چالوس به تهران جهت دید

موقعیت حدفاصل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال

کاربرد مسیر

معرفی برند به مخاطبان ورودی تهران از کرج و چالوس



کرج و جاده چالوس به تهران



مشخصات رسانه

بیلیورد نوع سازه

۶ × ۱۶ ابعاد ۰ متر

۹۶ مساحت / مترمربع

دارد روشنایی

کرج و جاده چالوس به تهران جهت دید

موقعیت حدفاصل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال

کاربرد مسیر

معرفی برند به مخاطبان ورودی تهران از کرج و چالوس

کرج و جاده چالوس به تهران



مشخصات رسانه

بیلیورد نوع سازه

۶ × ۱۶ ابعاد ۰ متر

۹۶ مساحت / مترمربع


دارد روشنایی

کرج و جاده چالوس به تهران جهت دید


موقعیت حدفاصل جاده چالوس نرسیده به ایرانمال

کاربرد مسیر

معرفی برند به مخاطبان ورودی تهران از کرج و چالوس



حضور برند در محور فرودگاهی



گروه سازه‌ها

D

جهت و محدوده

قم به تهران

بعد از خروجی رباط کریم، محور فرودگاه
تا تهران

برای انتخاب این مسیر

چهار موقعیت این محور را از نظر عکس،
ابعاد و جهت دید با هم مقایسه کنید.



فهرست سازه‌های محور فرودگاهی

جهت دید و موقعیت هر سازه در جدول آمده است

کد	موقعیت	نوع سازه	ابعاد / متر	مساحت / مترمربع	روشنایی
D1	آزادراه قم به تهران، حدفاصل فرودگاه بین المللی تا تهران، بعد از خروجی رباط کریم	بیلبورد	۷ × ۱۵	۱۰۵	دارد
D2	آزادراه قم به تهران، حدفاصل فرودگاه بین المللی تا تهران، بعد از خروجی رباط کریم	بیلبورد	۷ × ۱۵	۱۰۵	دارد
D3	آزادراه قم به تهران، حدفاصل فرودگاه بین المللی تا تهران، بعد از خروجی رباط کریم	بیلبورد	۷ × ۱۵	۱۰۵	دارد
D4	آزادراه قم به تهران، حدفاصل فرودگاه بین المللی تا تهران، بعد از خروجی رباط کریم	بیلبورد	۷ × ۱۵	۱۰۵	دارد



قم به تهران



مشخصات رسانه

بیلورد نوع سازه

۷ × ۱۵ ابعاد ۰ متر

۱۰۵ مساحت / مترمربع

دارد روشنایی

قم به تهران جهت دید

موقعیت
حداقل فاصله فرودگاه بین‌المللی تا تهران،
بعد از خروجی رباط کریم

کاربرد مسیر

معرفی برند در مسیر فرودگاه و ورودی جنوبی تهران



قم به تهران



D2

مشخصات رسانه

بیلیورد نوع سازه

۷ × ۱۵ ابعاد ۰ متر

۱۰۵ مساحت / مترمربع

دارد روشنایی

قم به تهران جهت دید

موقعیت
حداقل فاصله فرودگاه بین‌المللی تا تهران،
بعد از خروجی رباط کریم

کاربرد مسیر

معرفی برند در مسیر فرودگاه و ورودی جنوبی تهران



قم به تهران



مشخصات رسانه

بیلیورد نوع سازه

۷ × ۱۵ ابعاد ۰ متر

۱۰۵ مساحت / مترمربع

دارد روشنایی

قم به تهران جهت دید

موقعیت حدفاصل فرودگاه بین‌المللی تا تهران،
بعد از خروجی رباط کریم

کاربرد مسیر

معرفی برند در مسیر فرودگاه و ورودی جنوبی تهران



قم به تهران



مشخصات رسانه

بیلیورد نوع سازه 

۷ × ۱۵ ابعاد ۰ متر 

۱۰۵ مساحت / مترمربع 


دارد روشنایی 

قم به تهران جهت دید 


موقعیت 
حداقل فاصله فرودگاه بین‌المللی تا تهران،
بعد از خروجی رباط کریم

کاربرد مسیر

معرفی برند در مسیر فرودگاه و ورودی جنوبی تهران



پوشش محورهای استان سمنان



گروه سازه‌ها

C

جهت و محدوده

محورهای رفت و برگشت
پلیس راه سرخه، افترآباد و جلیل‌آباد

برای انتخاب این مسیر

جهت حرکت و وجه پل را پیش از انتخاب کد
مشخص کنید؛ هر وجه شناسنامه جدا دارد.




فهرست سازه‌های استان سمنان

جهت دید و موقعیت هر سازه در جدول آمده است

کد	موقعیت	نوع سازه	ابعاد / متر	مساحت / مترمربع	روشنایی
C1-1	سرخه، مسیر تهران به سمنان (پلیس راه سرخه) (سمت راست)	پل عابر	۳٫۵ × ۲۰	۷۰	دارد
C1-2	سرخه، مسیر تهران به سمنان (پلیس راه سرخه) (تابلو وسط)	پل عابر	۳٫۵ × ۲۰	۷۰	دارد
C1-3	سرخه، مسیر تهران به سمنان (پلیس راه سرخه) (سمت چپ)	پل عابر	۳٫۵ × ۲۰	۷۰	دارد
C2-1	سرخه، مسیر سمنان به تهران (پلیس راه سرخه) (سمت راست)	پل عابر	۳٫۵ × ۲۰	۷۰	دارد
C2-2	سرخه، مسیر سمنان به تهران (پلیس راه سرخه) (تابلو وسط)	پل عابر	۳٫۵ × ۲۰	۷۰	دارد
C2-3	سرخه، مسیر سمنان به تهران (پلیس راه سرخه) (سمت چپ)	پل عابر	۳٫۵ × ۲۰	۷۰	دارد
C3	سمنان - فیروزکوه، کیلومتر 25، افتر آباد	پل عابر	۳ × ۱۵	۴۵	ندارد
C4	فیروزکوه - سمنان، کیلومتر 25، افتر آباد	پل عابر	۳ × ۱۵	۴۵	ندارد
C5	سمنان - گرمسار، کیلومتر 100، جلیل آباد	پل عابر	۳٫۵ × ۲۰	۷۰	دارد



تهران به سمنان



مشخصات رسانه

نوع سازه	پل عابر
ابعاد ۰ متر	۳,۵ × ۲۰
مساحت / مترمربع	۷۰
روشنایی	دارد
جهت دید	تهران به سمنان
موقعیت	پلیس راه سرخه (تابلوی سمت راست، وسط و چپ)

کاربرد مسیر

معرفی برند در محور تهران به سمنان



سمنان به تهران



C2-1,2,3

مشخصات رسانه

نوع سازه پل عابر

ابعاد ۰ متر ۳,۵ x ۲۰

مساحت / مترمربع ۷۰

روشنایی دارد

جهت دید سمنان به تهران

موقعیت پلیس راه سرخه (تابلوی سمت راست، وسط و چپ)

کاربرد مسیر

معرفی برند در محور سمنان به تهران



سمنان به فیروزکوه



مشخصات رسانه

نوع سازه	پل عابر	☰
ابعاد	۰ متر	📏
مساحت / مترمربع	۴۵	📐
روشنایی	ندارد	💡
جهت دید	سمنان به فیروزکوه	➡
موقعیت	کیلومتر ۲۵، منطقه افتراآباد	📍

کاربرد مسیر

معرفی برند در محور سمنان به فیروزکوه



فیروزکوه به سمنان



مشخصات رسانه

نوع سازه	پل عابر
ابعاد	۱۵ × ۳ متر
مساحت / مترمربع	۴۵
روشنایی	ندارد
جهت دید	فیروزکوه به سمنان
موقعیت	کیلومتر ۲۵، منطقه افتراآباد

کاربرد مسیر

معرفی برند در محور فیروزکوه به سمنان

سمنان به گرمسار




مشخصات رسانه

پل عابر	نوع سازه	☰
۳٫۵ × ۲۰	ابعاد ۰ متر	📏
۷۰	مساحت / مترمربع	📐
دارد	روشنایی	💡
سمنان به گرمسار	جهت دید	🔄
کیلومتر ۱۰۰، منطقه جلیل آباد	موقعیت	📍

کاربرد مسیر

معرفی برند در محور سمنان به گرمسار



کدهای منتخب را به یک پیشنهاد اجرایی تبدیل کنیم

۱

انتخاب مسیر و سازه

هدف کمپین، محدوده و زمان اجرا را مشخص کنید؛ کدهای مناسب را کنار هم انتخاب می‌کنیم.

۳

چاپ، نصب و نگهداری

آماده‌سازی، چاپ، نصب و نگهداری در مجموعه تجسم روز انجام می‌شود.

۲


طراحی متناسب با موقعیت

پیام و طرح با ابعاد سازه و زاویه دید مخاطب هماهنگ می‌شود.

۴

گزارش تصویری اجرا

پس از نصب، گزارش تصویری موقعیت برای پیگیری اجرای کمپین ارائه می‌شود.



محله قبا، خیابان پاسداران، دشتستان دوم، پلاک ۱۴

 Tajasomerooz.com  ۲۸۱۳۷  ۰۹۰۰۲۸۱۳۷۱۰

TAJASOM ROOZ
Advertising Agency
آژانس تبلیغاتی تجسم روز

